



**TECHNOPROFIL**<sup>®</sup>  
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: [info@technoprofil.de](mailto:info@technoprofil.de)  
web: [www.technoprofil.de](http://www.technoprofil.de)

Derken 8  
42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile

### Anwendung:

Da wo bewegliche Scheiben, aus Glas oder Kunststoff, dicht und reibungsarm geführt werden müssen, sind Fensterführungsprofile, in den unterschiedlichsten Querschnitten einsetzbar.

### Qualitäten:

Hauptsächlich werden die Fensterführungsprofile in dem synthetischen Kautschuk „EPDM“ gefertigt und nach Anforderungen an den bestimmten Reibungsflächen beflocht. Die Fensterführungsprofile werden mit und ohne Stahleinlage gefertigt.

### Toleranzen:

DIN 7715 E2, Längentoleranzen für Fixlängen auf Anfrage.

### Konfektionierung:

Fixlängen, geklebte oder vulkanisierte Ringe oder Rahmen.

### Sonderanfertigungen:

Sollten die hier gezeigten Querschnitte für Ihre Einbausituation nicht geeignet sein, besteht die Möglichkeit, den passenden Querschnitt zu fertigen.



# TECHNOPROFIL<sup>®</sup>





TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de


Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile mit eingebetteten Metallbändern, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9100</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50m
	<b>162 9101</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 40m
	<b>162 9102</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 125m
	<b>162 9103</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 150m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



## Fensterführungsprofile mit eingebetteten Metallbändern, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9104</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 125m
	<b>162 9105</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 5m
	<b>162 9106</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100m
	<b>162 9107</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50m



# TECHNOPROFIL®

TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de

Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9081</b>	Q-Lon schwarz Bundlänge: 1000m
	<b>162 9095*</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9108</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9109</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9110</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9111</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9112</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013




## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9113</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9114</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9115</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9116</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 200m
	<b>162 9117</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9118</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9119</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



# TECHNOPROFIL®

TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de

Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9120</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9121</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 80m
	<b>162 9122</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9123</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9124</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9125</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9126</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9127</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9128</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9129</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9130</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9131</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9132</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9133</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



# TECHNOPROFIL®

TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de

Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9134</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9135</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9136</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9137</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9138</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9139</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9140</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013





## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9141</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9142</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9143</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9144</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9145</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9146</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9147</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



# TECHNOPROFIL®

TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de

Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9148</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9149</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9150</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9151</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9152</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9153</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 954</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



# TECHNOPROFIL®

TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de


Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9155</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9156</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9157</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9158</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9159</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9160</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9161</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



# TECHNOPROFIL®

TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de

Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9162</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9163</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9164</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9165</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9166</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9167</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9168</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 200m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9169</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9170</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9171</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9172</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9173</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9174</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 200m
	<b>162 9175</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013




## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9176</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9177</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9178</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9179</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9180</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9181</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9182</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 200m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



# TECHNOPROFIL®

TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de


Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9183</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 80m
	<b>162 9184</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9185</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 25m
	<b>162 9186</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 25m
	<b>162 9187</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 25m
	<b>162 9188</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9189</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 \* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten  
 Ausgabe 09-2013



# TECHNOPROFIL®

TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
 Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de  
 web: www.technoprofil.de

Derken 8  
 42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Fensterführungsprofile, mit Beflockung

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>162 9190</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m
	<b>162 9191</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9192</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9193</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 125m
	<b>162 9194</b>	EPDM-Weichgummi schwarz Bundlänge: 50m
	<b>162 9196</b>	EPDM Weichgummi schwarz Bundlänge: 100m