



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kantenschutzprofile kommen dort zur Anwendung, wo Blechkanten zu entschärfen bzw. zu verkleiden sind. Zusätzliche Blechbearbeitungen können vermieden werden. Ferner wird eine Zierwirkung erreicht. Kantenschutzprofile sind flexibel.

Die in PVC eingebetteten, U-förmig gebogenen Metallklemmbänder bewirken einen festen Sitz auf Blechkanten, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind.

Durch Aufdrücken des Profils von Hand erfolgt die Montage. Werkzeuge, Klebstoffe oder sonstige Verbindungselemente entfallen. Je nach Einsatz unterscheiden sich Kantenschutzprofile nach Form, Größe, Farbe und Oberfläche.

PVC-Kombinations-Abdichtprofile sind flexible Kantenschutzprofile aus PVC mit verklebten Moosgummiprofilen und eingebetteten Metallklemmbändern. Diese Profile bestehen im Dichtbereich aus Moosgummi (Qualität EPDM) und im Klemmbereich: aus PVC. EPDM Qualitäten sind hochwertige Synthese-Kautschuke und zeichnen sich durch hohe Alterungsbeständigkeit und Elastizität aus.

Gummi-Kombinations-Abdichtprofile sind flexible Kantenschutzprofile aus Weichgummi mit eingebetteten Metallklemmbändern.

Diese Profile bestehen im Dichtbereich aus Moosgummi (Qualität EPDM) und im Klemmbereich: aus Weichgummi (Qualität EPDM).

Beide Materialien werden im Extrusionsverfahren durch Vulkanisation miteinander verbunden. Ölbeständige Profile und andere Qualitäten sind auf Wunsch lieferbar.

Toleranzen:

Moosgummiprofile **DIN 7715 E 3**

Weichgummiprofile **DIN 7715 E 2**

PVC-Profil **DIN 16941**

Längentoleranz bei Fixlängen nach Absprache

Konfektionierung

Fixlängen, geschlossene Rahmen (eckvulkanisiert) und Ringe.

Auf Wunsch kann der Flansch Aufnahme kanal mit plastischen Dichtmitteln (nach Vorgabe) gefüllt werden. Fordern Sie unser Angebot an.

Sonderanfertigungen

Sollten die hier gezeigten Querschnitte für Ihre Einbausituation nicht geeignet sein, besteht die Möglichkeit den passenden Querschnitt zu fertigen.

Fordern Sie unsere Beratung! Wir arbeiten Ihnen einen geeigneten Konstruktionsvorschlag aus.

Auf Wunsch können wir Gummiprofile beflocken.



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kantenschutzprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0460* schwarz 161 0450* weiß 161 0520* grau	Klemmbereich: 0,8-1,0 mm Weich-PVC Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0465*	Klemmbereich: 2,0 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0440*	Klemmbereich: 0,8-1,0 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0620* weißgrau 161 0825* schwarz 161 0470* silbergrau	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm Weich-PVC Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0826*	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm Weich-PVC Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kantenschutzprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0823*	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0824*	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0329*	Klemmbereich: 3,5 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 9630	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 9885	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kantenschutzprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0327*	Klemmbereich: 3,5 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0326* schwarz 161 0720* anthrazit 161 0920* hellgrau	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm Weich-PVC Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0135*	Klemmbereich: 4,0-6,0 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0134 hellgrau 161 0130* schwarz	Klemmbereich: 1,0-4,5 mm Weich-PVC Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0325*	Klemmbereich: 1,0-4,5 mm Weich-PVC schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kantenschutzprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0360* schwarz 161 0740* hellgrau	Klemmbereich: 6,0-8,0 mm Weich-PVC Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 9508* hellgrau 161 9511* schwarz	Klemmbereich: 10,0 mm Weich-PVC Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kantenschutzprofile aus PVC mit eingebetteten POM-Klemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		165 9001 schwarz 165 9002 hellgrau	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm Weich-PVC POM-Klemmband Bundlänge: 100 Meter
		165 9003 schwarz 165 9004 hellgrau	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm Weich-PVC POM-Klemmband Bundlänge: 100 Meter



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kantenschutzprofile aus Weichgummi mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9767	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 9766	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 9758	Klemmbereich: 4,0-5,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9673	Klemmbereich: 1,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9740	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0960*	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0840*	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9798 PVC/EPDM-Moosgummi 161 9799 PVC/CR-Moosgummi	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9800	Klemmbereich: 1,5-5,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9804	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-00

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9626*	Klemmbereich: 2,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9805	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9558*	Klemmbereich: 4,0-7,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0843*	Klemmbereich: 2,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellungen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9632	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9802	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9627	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9803	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellungen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9127*	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0950	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm PVC weich/EPDM-Moosgummi schwarz Metallklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9768	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9599*	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9631*	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9772	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9773	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0154*	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9742*	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9769	Klemmbereich: 2,0-3,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9771	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9770	Klemmbereich: 2,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9622	Klemmbereich: 0,5-2,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0153*	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9780	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0660*	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9783	Klemmbereich: 2,0-5,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9774	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9778	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9779	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9787	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9785	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9784	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9782	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9447	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9507*	Klemmbereich: 3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9614	Klemmbereich: 1,0-4,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9781	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9790	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9613*	Klemmbereich: 2,0-4,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9612*	Klemmbereich: 2,0-4,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9791	Klemmbereich: 6,0-8,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9792	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9793	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9263*	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9633*	Klemmbereich: 4,0-7,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9794	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9795	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9796	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0641*	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9901	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0550* Klemmbereich: 2,0-4,5 mm 161 9663 Klemmbereich: 1,0-2,5 mm	PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 25 Meter
		161 9806	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 100 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten Metall-Klemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		170 9865	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm PVC / PUR-Schaum schwarz Stahlklemmband Länge: 1,44 Meter









technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten POM-Klemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		165 9029	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm Weich-TPE/TPE-Moosgummi schwarz POM-Klemmband Bundlänge: 50 Meter
		165 9027	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz POM-Klemmband Bundlänge: 50 Meter
		165 9024	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz POM-Klemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten POM-Klemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		165 9030	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm Weich-TPE/TPE-Moosgummi schwarz POM-Klemmband Bundlänge: 50 Meter
		165 9025	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz POM-Klemmband Bundlänge: 50 Meter
		165 9023	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz POM-Klemmband Bundlänge: 50 Meter
		165 9028	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm PVC/Bürste schwarz POM-Klemmband Bundlänge: 50 Meter
		165 9020	Klemmbereich: 4,0-5,0 mm PVC/EPDM-Moosgummi schwarz POM-Klemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Kombinations-Abdichtprofile aus PVC mit eingebetteten POM-Klemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9844	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0845*	Klemmbereich: 0,8-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9845	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0841*	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9581*	Klemmbereich: 1,0-3 mm NBR-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage

* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9846	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9161*	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0842*	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9904	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9847	Klemmbereich: 3,0-5,0 mm NBR-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0846*	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9122*	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9848	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9860	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9001	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9876	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9540*	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9858	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9534	Klemmbereich: 1,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9862 Stahlklemmband 161 9863 Drahtklemmband	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9865	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9851	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9859	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9855	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9864	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9013*	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9676	Klemmbereich: 3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtband mit Schmelzfäden Bundlänge: 50 Meter
		161 9199* Klemmbereich: 2,0-4,0 mm 161 9889 Klemmbereich: 1,0-2,0 mm	EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9849	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellungen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9850	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9861	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9583	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9857	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9852	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9870	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9675	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9100*	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9856	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9871	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9868	Klemmbereich: 1,5-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9853	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9578	Klemmbereich: 2,0-5,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9837	Klemmbereich: 2,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9875	Klemmbereich: 2,5-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9854	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9866	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9759	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellungen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0847*	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9867	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9874	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9896	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz mit Butyl-Dichtschnur Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestimmungen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9872	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9873	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9322	Klemmbereich: 1,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0160*	Klemmbereich: 0,8-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellungen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9812	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9807	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9808	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0844* EPDM-Weich.-/ Moosgummi 161 9811 NBR-Weich.-/Moos- gummi	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9170*	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9140*	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9810	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9815	Klemmbereich: 1,5-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9818	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9813	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9816 Drahtklemmband Klemmbereich: 1,5-4,0 mm 161 9817 Stahlklemmband Klemmbereich: 1,0-3,5 mm	EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter
		161 9814	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9355*	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9819	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9410	Klemmbereich: 1,5 mm CR-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9686	Klemmbereich: 3,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9822	Klemmbereich: 1,0-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9697	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9820 Stahlklemmband 161 9821 Drahtklemmband	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter
		161 9834	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9833	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm CR-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9698	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9690	Klemmbereich: 3,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9678	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9647*	Klemmbereich: 5,0-8,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9680	Klemmbereich: 4,0-6,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9408*	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9685	Klemmbereich: 2,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0161*	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9835	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9688	Klemmbereich: 3,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9689	Klemmbereich: 3,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9691	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9836	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9823 Stahlklemmband 161 9824 Drahtklemmband	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter
		161 9679	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9723	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9565	Klemmbereich: 3,0-6,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9489*	Klemmbereich: 5,0-9,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9828	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9829	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9722	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9683	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9732	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0155* Klemmbereich: 4,0-6,0 mm 161 9743* Klemmbereich: 2,0-4,0 mm	EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9652*	Klemmbereich: 3,0-6,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz gebrochenes Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9832	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9682	Klemmbereich: 3,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9687	Klemmbereich: 4,0-6,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9344	Klemmbereich: 1,5 mm CR-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9693	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0152*	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9486*	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz gebrochenes Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9694 Stahlklemmband 161 9839 Drahtklemmband	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter
		161 9702	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9681	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9898	Klemmbereich: 1,5-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9607	Klemmbereich: 4,5-8,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9699	Klemmbereich: 2,5-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9648	Klemmbereich: 2,5-4,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9677	Klemmbereich: 1,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9830	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9825 Stahlklemmband 161 9826 Drahtklemmband	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9715	Klemmbereich: 2,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9567	Klemmbereich: 0,8 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9908	Klemmbereich: 1,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9703	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9733	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9701	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9704	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9724	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9707	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9713	Klemmbereich: 3,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9705	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9891	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Metallklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9700 Drahtklemmband 161 9840 Stahlklemmband	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter
		161 9720	Klemmbereich: 6,0-8,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9706	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9714	Klemmbereich: 4,0-6,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9709	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9674	Klemmbereich: 2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9748	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9533	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9827	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9710	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9730	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9718 Stahlklemmband (R120 + R80) 161 9719 Drahtklemmband (R70 + R40)	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter
		161 9695 Stahlklemmband 161 9696 Drahtklemmband	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-00

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9749	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9708	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9712	Klemmbereich: 4,0-6,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9716	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9727	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9729	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9717	Klemmbereich: 6,0-8,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9726	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9645	Klemmbereich: 1,5-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9838	Klemmbereich: 3,0-4,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9728	Klemmbereich: 1,5-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9725	Klemmbereich: 1,5-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9711	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9684	Klemmbereich: 3,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9618	Klemmbereich: 3,0-5,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9731	Klemmbereich: 1,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9753*	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9083*	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtbereich aus Moosgummi

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9721	Klemmbereich: 6,0-8,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9404	Klemmbereich: 1,5-3,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9369	Klemmbereich: 0,8-1,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 100 Meter
		161 0644*	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0642*	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9735	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz gebrochenes Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9737	Klemmbereich: 2,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9734	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9736	Klemmbereich: 1,0-3,5 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9738	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9577*	Klemmbereich: 2,0-5,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9739	Klemmbereich: 2,0-4,0 mm EPDM-Weich.-/Moosgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

Mindestbestellmengen auf Anfrage
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 0650*	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 0530*	Klemmbereich: 1,0-2,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9646*	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm EPDM-Weichgummi schwarz Edelstahl-Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9882	Klemmbereich: 1,5-3,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
	 R50	161 9842	Klemmbereich: 1,5-3,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
	 R30	161 9843	Klemmbereich: 1,5-3,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
	 R40	161 9535*	Klemmbereich: 3,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 22,5 Meter



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
	R15	161 0350* EPDM-Weichgummi 161 9350* NBR (ölbeständig)	Klemmbereich: 0,5-2,0 mm schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
	R50	161 9878*	Klemmbereich: 3,0-4,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 22 Meter
	R25	161 9002	Klemmbereich: 0,5-2,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 20 Meter
	R50	161 9877	Klemmbereich: 3,0-4,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter

Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet

x = Klemmbereich

Mindestbestellmengen auf Anfrage
* Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Ausgabe 09-2013



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus massivem Gummi mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		161 9741	Klemmbereich: 1,5-3,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9751*	Klemmbereich: 1,0-2,5 mm EPDM-Weichgummi schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		161 9841	Klemmbereich: 2,0-5,0 mm EPDM-Weichgummi schwarz Stahlklemmband Bundlänge: 50 Meter



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Dichtprofile aus massivem Gummi ohne Klemmband

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		103 9664	Klemmbereich 0,8-1,3 mm EPDM-Weichgummi schwarz 90/65 Shore A Bundlänge: 50 Meter
		103 9707	Klemmbereich 0,8-1,3 mm EPDM-Weichgummi schwarz 90/65-70 Shore A Bundlänge: 50 Meter



technoprofil
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Abdichtprofile aus Silikon mit eingebetteten Metallklemmbändern

Ausführung	Biegeradius	Artikel Nr.	techn. Daten
		106 9002	Klemmbereich: 2,0 mm Silikon grauweiß RAL 9002 Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter
		106 9006	Klemmbereich: 0,8-2,0 mm Silikon 60 Shore A grau RAL 7021 Drahtklemmband Bundlänge: 25 Meter
		106 9003	Klemmbereich: 1,5-3,0 mm Silikon schwarz Drahtklemmband Bundlänge: 50 Meter